

1. Wyciągnij stojak z pudełka i rozłóż go. Wkręć śruby tak aby się tylko trzymały, potem je dokręcis.



2. Wyjmij z pudełka dolną część choinki. To ta największa. Włóż trzon choinki w stojak. Dokręć śruby aby ustabilizować choinkę.



3. Gałązki same opadną jak tylko je puścisz.



4. Przystąp do modelowania choinki zaczynając od dolnej korony i przesuując się w górę.
a) tak wygląda **nie wymodelowana** gałązka



- b) tak wygląda **wymodelowana** gałązka. Zwróć uwagę jak nachylone są wąsy na gałęzi. Przyjrzyj się uważnie.



- c) następnie powtórz to z każdą gałęzią korony. Powinieneś otrzymać mniej więcej taki efekt.







5. Cała dolna część choinki powinna wyglądać tak:



6. Przystąpimy teraz do łączenia pozostałych części choinki. W pniu choinki masz podobny otwór co w stojaku.



7. Zobacz jak Powstaje choinka.



8. Teraz jest moment aby jeszcze poprawiać modelowanie. Choinka wygląda ślicznie i gęsto jak gałęzie kolejnych koron są na przemian. Doskonale widać to na tych zdjęciach.



9. Zdjęcia w ofercie są produkowanych i sprzedawanych przez nas choinek. Nie poprawiamy ich w Photoshopie. To, jak kupiona choinka wygląda ostatecznie, zależy od sposobu wymodelowania przez Ciebie.

10. Pamiętaj, choinka bez modelowania wygląda tak:



11. ... a po modelowaniu **TA SAMA CHOINKA** wygląda tak:

